



Karla Šlechtová
ministrýně pro místní rozvoj

Datum

15. 8. 2016

Číslo jednací

33413/2016-26

Vážený pane hejtmane,

děkuji Vám za Váš dopis ze dne 16. srpna 2016, č.j. JMK 123168/2016, ve kterém mě žádáte ve věci řízení Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) o zajištění dodržování termínů vyhlášených výzev dle uveřejněných plánů výzev, a zohledňování informací v regionálních akčních plánech u připravovaných výzev.

Chci Vás ubezpečit, že Řídicí orgán IROP vyvíjí maximální úsilí, aby byly výzvy vyhlášeny podle zveřejněných harmonogramů, které určují vždy předpokládaný měsíc vyhlášení výzev. Individuální výzvy IROP jsou v naprosté většině případů vyhlášeny v plánovaný měsíc. Určité zdržení nabírají především výzvy v oblastech integrovaných nástrojů, což je způsobeno především náročným procesem vyjednávání s nositeli těchto nástrojů a přípravy podmínek výzev, kterému ŘO IROP věnuje maximální pozornost. U některých výzev může rovněž dojít k jejich předčasnému ukončení (např. v případě výzvy č. 19 – Technika pro integrovaný záchranný systém nebo v případě výzvy č. 31 – Zvýšení kvality návazné péče), a to z důvodu výrazného zájmu žadatelů, kdy byla alokace výzev velmi rychle vyčerpána, a dodržení původního termínu pro ukončení výzvy by nedávalo smysl.

Rovněž bych Vás ráda informovala o tom, že ŘO IROP vždy při přípravě výzev přihlíží ke všem relevantním informacím, tedy i regionálním akčním plánům. Na přípravě výzev se rovněž podílejí samy kraje, a to prostřednictvím zástupce Asociace krajů ČR na pracovních týmech, na Platformě pro přípravu výzev IROP a na Monitorovacím výboru IROP. Za tuto přínosnou spolupráci Vám děkuji.

Zároveň bych chtěla připomenout, že výzvy musejí být vždy v souladu s programovým dokumentem IROP, kdy není možné financovat projekty, jež by nebyly v souladu s programovým dokumentem, byť by byly v regionálním akčním plánu obsaženy.

Děkuji Vám za spolupráci.

S pozdravem



Vážený pan
JUDr. Michal Hašek
hejtman
Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 449/3
601 82 Brno