



Jihomoravský kraj

KANALIZACE

pro RSK 22.09.2017

Odbor životního prostředí
Krajského úřadu Jihomoravského kraje

- Vypouštění odpadních vod do recipientu
 - Aglomerace nad 2 000 EO musí čistit
 - Obce do 2 000 EO musí splňovat normy
 - Zákon 254/2001 Sb., o vodách
 - Nařízení vlády 401/2015 Sb., o ukazatelích
 - povolení k vypouštění odp. vod
 - Výjimka – vodoprávní úřad ORP

- Rozpouštědla, čisticí prostředky
- Prací prášky
- Tablety v myčkách
- Léky, Antibiotika
- Hormonální přípravky, antikoncepce
- N, P,
 - Odvést z obce, spodní vody
 - Separovat z odp. vody

	RUD tis. Kč	Obyv.	RUD tis/ob.	kanal mil.	tis.Kč/ ob.
Rostějnice	5 582	507	11,01	80 000	157,8
Nemojany	7 226	682	10,60	53 000	77,7
Zaječí	16 679	1 438	11,60	128 000	89,0
Komořany	7 900	699	11,30	55 000	78,7
Luleč	9 617	843	11,41	68 000	80,7



	Mil. Kč	Mil. Kč
INVESTICE:	40	60
- kanál	30	40
- čov	10	20
dotace 64%	25,6	38,4
kofinancování	14,4	21,6
JMK 50%	7,2	10
vlastní	7,2	11,6



RUD 2.500.000 Kč

Mil. Kč

Mil. Kč

vlastní

7,2

11,6

neuznatelné

2

3

celkem vlastní

9,2

14,6

půjčka SFŽP roční splátka

1

1,5

stočné

0,33

0,33

	ČOV I	Kořenová	ČOV II
	mil. Kč	mil. Kč	
INVESTICE	40	35	60
kanál	30	30	40
ČOV	10	5	20
dotace 64%	25,6	19,2	38,4
kofinan	14,4	15,8	21,6
JMK 50%	7,2	5,4	10
vlastní	7,2	11,4	11,6

Dotace do ČOV

	mld. Kč	mld. Kč	mld. Kč
	Ø 13 - 17	2018	2019 - 2022
MZe	do 2	1	1
SFŽP	do 2	1,9	
Celkem	3,8	2,9	1

Potřeba JMK

2,5 mld. Kč

SFŽP: - Pouze oddílná kanalizace

- 90 000 Kč na trvale bydlícího
- Dotace 64% pouze 2018

MZe: - Hlavně podpora malých do 1000 ob

- 80.000 Kč/trvale bydl. občana (70 000 voda)
- Dotace 50 – 70% dle velikosti
- Podmínka fungující ČOV
- Ne rekonstrukce a obnova

I. RSK žádá Ministerstvo životního prostředí o zpřísnění limitů u dotovaných soustav čištění odpadních vod s podmínkou odstraňování fosforu do maximálního limitu vypouštěného P 2mg/l u ČOV do 5000 EO a 1mg/l u ČOV nad 5000 EO, krátkodobě pak do 5 mg/l.

II. RSK žádá Ministerstvo životního prostředí o zajištění dotační podpory při výstavbě a rekonstrukcích kanalizačních soustav do 2 000 EO ve výši minimálně 2 mld. Kč/rok při odstranění podmínky oddílné kanalizace.

III. Pracovní skupina souhlasí se zpřísněním režimu vydávání výjimek k Povolení k vypouštění odpadních vod, vydávaných vodoprávními úřady ORP s cílem zlepšit čistotu životního prostředí v obcích a vodních tocích.



**Odbor životního prostředí KrÚ
Jihomoravského kraje**

Vedoucí odboru

František Havíř

[E: havir.frantisek@kr-jihomoravsky.cz](mailto:havir.frantisek@kr-jihomoravsky.cz)

725 111 490